



Nom produit :
40860d4-IECIV

Protection électrique :
1000 V CAT II / 1000 V CAT III /
1000 V CAT IV, isolation renforcée, degré de pollution 3, 2 A.

Designation :
Perche pointe de touche 4 mm
- connecteur femelle 4 mm.

Couleur :
Noir / rouge, noir / noir, noir / blanc, noir / bleu, noir / vert, noir / jaune, noir / gris, et noir / brun.

Type de cable :

Longueur standard :

Détail :

Destiné au diagnostic électrique dans les zones de distribution de l'électricité (environnement CATIV).
 La pointe est amovible pour satisfaire la maintenance et l'évolution.
 Longueur 89 cm hors tout. Maintenance et évolution facilitées grâce À la pointe dévissable / vissable. Masse : 0,200 kg.
 Protection 1000 V - CAT IV, isolation renforcée, degré de pollution 3, 2 A.
 CAT IV ou Catégorie de Mesure IV pour 1000 V (au lieu de CAT III - 1000 V habituellement) : le plus dangereux environnement électrique décrit dans la norme CEI 61010-031. Cet environnement CAT IV oÃ¹¹ les surtensions transitoires sont très hautes, est rencontré sur tous les sites de distribution d'électricité comme les connexions aux lignes aériennes et sur les compteurs électriques domestiques courants aussi.
 Degré de pollution 3 (au lieu de degré de pollution 2 habituellement) : le pire ennemi des protections électrique décrit dans la norme CEI 61010-031. Ce degré de pollution correspond À la présence de condensation sur la surface de l'accessoire de mesure. Et la condensation réduit les capacités de protection électrique.
 Cette perche protège les électriciens dans les environnements CAT IV et jusqu'à 1000 V de tension nominale malgré l'apparition de condensation.

WWW.ELECTROPJP.COM - Electro-pjp 13, rue de Madrid, 39500 TAVAUX - Tel : +33 3 84 82 13 30 FAX : 33 3 84 82 40 48