



Produktname :



	<p>Bezeichnung :</p> <p>Set mit 1 Messleitung + 1 Sicherungshalter + 2 Prüfspitzen. Plastikbeutel Verpackung.</p>	
<p>Elektrischer Schutz :</p>	<p>Farbe : Rot, Schwarz.</p>	<p>Kabeltyp : Spiralkabel PVC 1.00 mm² (AWG17).</p>
<p>Standardlänge :</p>	<p>Detail :</p> <p>Set mit: 1 Messleitung beidseitig mit Gerader Ø 4 mm Bananenstecker Referenz 2312-IEC-Spi + 1 Sicherungshalter mit einer Seite Ø 4 mm Buchse und andere Seite Ø 4 mm Stecker (5704 Serie) + 2 Ø Ø 4 mm Prüfspitzen mit Ø 4 mm Buchse Referenz 402-IEC. Entwickelt mit Profi Benutzer. Dieses Set ist entwickelt um zwei Kontakte unter Spannung vorläufig zu kurzschließen. Der Sicherungshalter mit seine Ersatz Sicherung integriert erlauben der Schutz des Material in Unfälle. Bessere Zugänglichkeit Dank die Düne und lange Spitzen. Praktischer Spiralkabel. Plastikbeutel Verpackung.</p> <p>Set mit: 1 Messleitung beidseitig mit Gerader Ø 4 mm Bananenstecker Referenz 2312-IEC-Spi + 1 Sicherungshalter mit einer Seite Ø 4 mm Buchse und andere Seite Ø 4 mm Stecker (5704 Serie) + 2 Ø Ø 4 mm Prüfspitzen mit Ø 4 mm Buchse Referenz 402-IEC. Entwickelt</p>	

mit Profi Benutzer. Dieses Set ist entwickelt um zwei Kontakte unter Spannung vorläufig zu kurzschließen. Der Sicherungshalter mit seine Ersatz Sicherung integriert erlauben der Schutz des Material in Unfälle. Bessere Zugänglichkeit Dank die Düne und lange Spitzen. Praktischer Spiralkabel. Plastikbeutel Verpackung. Set mit: 1 Messleitung beidseitig mit Gerader Ø 4 mm Bananenstecker Referenz 2312-IEC-Spi + 1 Sicherungshalter mit einer Seite Ø 4 mm Buchse und andere Seite Ø 4 mm Stecker (5704 Serie) + 2 Ø Ø 4 mm Prüfspitzen mit Ø 4 mm Buchse Referenz 402-IEC. Entwickelt mit Profi Benutzer. Dieses Set ist entwickelt um zwei Kontakte unter Spannung vorläufig zu kurzschließen. Der Sicherungshalter mit seine Ersatz Sicherung integriert erlauben der Schutz des Material in Unfälle. Bessere Zugänglichkeit Dank die Düne und lange Spitzen. Praktischer Spiralkabel. Plastikbeutel Verpackung. Set mit: 1 Messleitung beidseitig mit Gerader Ø 4 mm Bananenstecker Referenz 2312-IEC-Spi + 1 Sicherungshalter mit einer Seite Ø 4 mm Buchse und andere Seite Ø 4 mm Stecker (5704 Serie) + 2 Ø Ø 4 mm Prüfspitzen mit Ø 4 mm Buchse Referenz 402-IEC. Entwickelt mit Profi Benutzer. Dieses Set ist entwickelt um zwei Kontakte unter Spannung vorläufig zu kurzschließen. Der Sicherungshalter mit seine Ersatz Sicherung integriert erlauben der Schutz des Material in Unfälle. Bessere Zugänglichkeit Dank die Düne und lange Spitzen. Praktischer Spiralkabel. Plastikbeutel Verpackung. Set mit: 1 Messleitung beidseitig mit Gerader Ø 4 mm Bananenstecker Referenz

2312-IEC-Spi + 1
Sicherungshalter mit einer
Seite Ø 4 mm Buchse und
andere Seite Ø 4 mm Stecker
(5704 Serie) + 2 Ø Ø 4 mm
Prüfspitzen mit Ø 4 mm Buchse
Referenz 402-IEC. Entwickelt
mit Profi Benutzer. Dieses Set
ist entwickelt um zwei Kontakte
unter Spannung vorläufig zu
kurzschließen. Der
Sicherungshalter mit seine
Ersatz Sicherung integriert
erlauben der Schutz des
Material in Unfälle. Bessere
Zugänglichkeit Dank die Düne
und lange Spitzen. Praktischer
Spiralkabel. Plastikbeutel
Verpackung.

**WWW.ELECTROPJP.COM - Electro-pjp 13, rue de Madrid, 39500 TAVAUX - Tel : +33 3 84 82 13 30 FAX
: 33 3 84 82 40 48**